




hemas

Hidro Elektro Mekanik Makina
İmalat Sanayi Ticaret

1231-1 (eski41-A) Sok. No:6 Ostim/Ankara
www.hemas.com.tr

Tel:(0312) 354 77 74 Fax:(0312) 385 39 37
e-mail: info@hemas.com.tr




3 m- lik Kaynak Dumanı Emme Kolu ve Fanı :

- Emiş ağız (Davlumbaz) : üzerinde bulunan klepe sayesinde emiş debisini kontrol eder.
- Akrobat kol: istenilen noktada sabit kalabilir.
Flex hortum iç çapı Ø 152 mm
- İç mekanizması galvaniz kaplıdır .
- **1.600 m³/h 150mmSS seyrek kanatlı pervane 1,1 kW açma kapama şalteri ile 3 faz 380 volt**
- Tüm duvara bağlama aparatları dahil.
- Hortum çalışma sıcaklığı aralığı: -30°C/+80°C
- Duvara bağlandığında çalışma aralığı 0°-180° dir.

Pako şalter ücretsiz olarak verilmektedir. Motor korumalı özel pano isterseniz ayrıca fiyat talep ediniz.

ÖNEMLİ!!! FANDAN SONRAKİ EGZOZ ATIŞINI Ø150 LİK PİMAŞ BORU İLE KOLAYLIKLA YAPABİLİRSİNİZ...



4 m- lik Kaynak Dumanı Emme Kolu ve Fanı :

- Emiş ağız (Davlumbaz) : üzerinde bulunan klepe sayesinde emiş debisini kontrol eder.
- Akrobat kol: istenilen noktada sabit kalabilir.
Flex hortum iç çapı Ø 152 mm
- İç mekanizması galvaniz kaplıdır .
- **2.000 m³/h 150mmSS seyrek kanatlı pervane 1,1 kW açma kapama şalteri ile 3 faz 380 volt**
- Tüm duvara bağlama aparatları dahil.
- Hortum çalışma sıcaklığı aralığı: -30°C/+80°C
- Duvara bağlandığında çalışma aralığı 0°-180° dir.

Pako şalter ücretsiz olarak verilmektedir. Motor korumalı özel pano isterseniz ayrıca fiyat talep ediniz.




hemaş

Hidro Elektro Mekanik Makina
İmalat Sanayi Ticaret

1231-1 (eski41-A) Sok. No:6 Ostim/Ankara
www.hemas.com.tr


Tel:(0312) 354 77 74 Fax:(0312) 385 39 37
e-mail: info@hemas.com.tr



İki Kollu 3m lik Kaynak Dumanı Emme Kolu ve Fanı:

- Emiş ağız (Davlumbaz) : üzerinde bulunan klepe sayesinde emiş debisini kontrol eder.
- Akrobat kol: istenilen noktada sabit kalabilen emme kolu (Mekanizma iç kısımda dir.)
- İç mekanizması galvaniz kaplıdır .
- Tüm duvara bağlama aparatları dahil
- **2.200 m³/h 3000 d/d 150 mmSS seyrek kanatlı pervane 1,5 kW 380Volt Üç fazlı asenkron motorlu.**
- Akrobat kol kanal çapı Ø152 mm
- Hortum çalışma sıcaklığı aralığı: -30°C/+80°C
- **Pako şalter ücretsiz olarak verilmektedir. Motor korumalı özel pano isterseniz ayrıca fiyat talep ediniz.**

ÖNEMLİ!!! FANDAN SONRAKİ EGZOZ ATIŞINI Ø150 LİK PİMAŞ BORU İLE YAPABİLİRSİNİZ...



İki Kollu 4m lik Kaynak Dumanı Emme Kolu ve Fanı :

- Emiş ağız (Davlumbaz) : üzerinde bulunan klepe sayesinde emiş debisini kontrol eder.
- Akrobat kol: istenilen noktada sabit kalabilen emme kolu (Mekanizma iç kısımda dir.)
- İç mekanizması galvaniz kaplıdır .
- Tüm duvara bağlama aparatları dahil
- **2.600 m³/h 3000 d/d 150 mmSS seyrek kanatlı pervane 1,5 kW 380Volt Üç fazlı asenkron motorlu.**
- Akrobat kol kanal çapı Ø152 mm
- Hortum çalışma sıcaklığı aralığı: -30°C/+80°C
- **Pako şalter ücretsiz olarak verilmektedir. Motor korumalı özel pano isterseniz ayrıca fiyat talep ediniz.**

ÖNEMLİ!!! FANDAN SONRAKİ EGZOZ ATIŞINI Ø150 LİK PİMAŞ BORU İLE YAPABİLİRSİNİZ...




hemaş

Hidro Elektro Mekanik Makina
İmalat Sanayi Ticaret

1231-1 (eski41-A) Sok. No:6 Ostim/Ankara
www.hemas.com.tr

Tel:(0312) 354 77 74 Fax:(0312) 385 39 37
e-mail: info@hemas.com.tr



NAKLİYE VE MONTAJ TARAFINIZA AİTTİR

7m lik Kaynak Dumanı Emme Kolu ve Fanı:

- Emiş ağız (Davlumbaz) : üzerinde bulunan klape sayesinde emiş debisini kontrol eder.
 - Akrobat kol: istenilen noktada sabit kalabilen
 - İç mekanizması galvaniz kaplıdır.
 - **7m lik emme kolu (3m taşıyıcı kol + 4m akrobat)**
 - **Taşıyıcı kol sağa sola 180° dönebilmektedir**
 - **2.200 m³/h (0.6 m³/s) 150 mmSS seyrek kanatlı pervane 1,5 kW 380Volt Üç fazlı asenkron motorlu.**
 - Tüm duvara bağlama aparatları dahil.
 - Hortum çalışma sıcaklığı aralığı: -30°C/+80°C
 - Duvara bağlandığında çalışma aralığı 0°-180° dir.
- Pako şalter ücretsiz olarak verilmektedir. Motor korumalı özel pano isterseniz ayrıca fiyat talep ediniz**